

Moduleo 55 Impressive

More realistic than reality itself



COMMERCIAL

LUXURY VINYL TILES

Moduleo 55 Impressive

More realistic than reality itself

With Moduleo 55 Impressive, you really welcome nature into the room. Its 35 authentic colours – the widest offer available today – depict the bounty of our planet with unprecedented precision. And there's little pattern repeat, so whichever design you pick, the result will be flawlessly natural.

Wood and slate textures are brought to life by embossing the floors in register: what you see is exactly what you feel.

What's more, Moduleo 55 Impressive boasts the best dimensional stability on the market and a 0.55 mm thick scratch, stain, wear and water-resistant layer, ideal for medium to high commercial traffic.


Rest assured: your luxurious floor is sure to impress all who use it.

FR Moduleo 55 Impressive fait entrer la nature dans une pièce. Ses 35 couleurs authentiques – constituant la plus vaste offre disponible à ce jour – reflètent l'abondance de notre planète avec une précision inégalée. De plus, les motifs se répètent peu souvent, afin que chaque modèle affiche un résultat impeccablement naturel. Les textures de bois et d'ardoise sont soulignées par l'impression en relief des sols : vous ressentez exactement ce que vous voyez. Par ailleurs, Moduleo 55 Impressive offre la meilleure stabilité dimensionnelle du marché et sa couche résistante aux griffes, aux taches, à l'usure et à l'eau d'une épaisseur de 0,55 mm est idéale dans les zones commerciales au trafic moyen à intense. Enfin, vous pouvez avoir l'esprit tranquille : votre sol luxueux impressionnera tous ceux qui le fouleront.


NL Met Moduleo 55 Impressive haalt u de schoonheid van de natuur in huis. U hebt keuze uit 35 authentieke kleuren – ons meest uitgebreide aanbod tot nu toe – die de rijkdom van de natuur met uiterste precisie weergeven. Welk dessin u ook kiest, dankzij de beperkte patroonherhaling krijgt u steeds een onberispelijk natuurlijk resultaat. De embossed-in-register techniek brengt de hout- en leisteenstructuren helemaal tot leven: ze zien er niet alleen hyperrealistisch uit, maar voelen ook zo aan. Bovendien beschikt Moduleo 55 Impressive over de beste dimensionale stabiliteit op de markt en een 0,55 mm dikke laag die bestand is tegen krassen, vlekken, slijtage en water. Perfect voor matig tot intensief commercieel gebruik. Wees gerust: deze luxe vloer zal een diepe indruk nalaten op iedereen die hem gebruikt.

DE Mit Moduleo 55 Impressive holen Sie sich die Natur nach drinnen. 35 authentische Farben – die aktuell breiteste Produktpalette – spiegeln die Fülle an Farbtönen unseres Planeten mit unübertroffener Präzision wider. Dazu kommt, dass sich die Muster nur geringfügig wiederholen, wodurch Sie ein makellos natürliches Ergebnis erhalten, ganz gleich, welches Design Sie auswählen. Holz- und Schieferstrukturen werden durch die Registerprägung der Böden zum Leben erweckt: Was Sie sehen, entspricht genau dem, was Sie fühlen. Aber damit nicht genug: Moduleo 55 Impressive punktet unter markt gängigen Produkten mit der besten Formstabilität und einer 0,55 mm dicken kratz-, flecken-, abnutzungs- und wasserbeständigen Schicht, wodurch er sich perfekt für mittelmäßig bis stark frequentierte Bereiche eignet. Eines ist garantiert: Ihr luxuriöser Boden wird all jene beeindrucken, die ihn verwenden.


Benefits



Original look and feel



The perfect indoor environment



Performance you can trust



Santa Cruz Oak 59823



Santa Cruz Oak 59823

Moduleo 55 Impressive

The Collection

06-07
CASTLE OAK

08-09
COUNTRY OAK

10-13
LAUREL OAK

14-15
MOUNTAIN OAK

16-17
SANTA CRUZ

18-19
SIERRA OAK

20-21
MUSTANG SLATE

BEYOND
FLOORING



Castle Oak 55935

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Impressive

Castle Oak



Castle Oak 55152
19,6 x 132 cm

LRV 57



Castle Oak 55236
19,6 x 132 cm

LRV 35



Castle Oak 55935
19,6 x 132 cm

LRV 26



Castle Oak 55960
19,6 x 132 cm

LRV 16

LRV - Light Reflectance Value



Country Oak 54925

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Impressive
Country Oak



Country Oak 54225
19,6 x 132 cm

LRV 38



Country Oak 54925
19,6 x 132 cm

LRV 33




Country Oak 54852
19,6 x 132 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm

LRV 21



Country Oak 54991
19,6 x 132 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm

LRV 7



Country Oak 54880
19,6 x 132 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm

LRV 13



Herringbone

LRV - Light Reflectance Value



Laurel Oak 51262

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Impressive

Laurel Oak



Laurel Oak 51329 LRV 45
21,4 x 149,8 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm



Laurel Oak 51282 LRV 35
21,4 x 149,8 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm




Laurel Oak 51824 LRV 28
21,4 x 149,8 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm



Laurel Oak 51332 LRV 34
19,6 x 132 cm



Laurel Oak 51262 LRV 21
19,6 x 132 cm



Laurel Oak 51822 LRV 19
21,4 x 149,8 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm



Laurel Oak 51852 LRV 13
19,6 x 132 cm



Herringbone

LRV - Light Reflectance Value




Laurel Oak 51229

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Impressive

Laurel Oak



Laurel Oak 51102
19,6 x 132 cm

LRV 61



Laurel Oak 51229
21,4 x 149,8 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm

LRV 39



Laurel Oak 51222
19,6 x 132 cm

LRV 32



Laurel Oak 51937
21,4 x 149,8 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm

LRV 31



Laurel Oak 51942
21,4 x 149,8 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm

LRV 26



Laurel Oak 51992
19,6 x 132 cm

LRV 6



Herringbone

LRV - Light Reflectance Value



Mountain Oak 56440

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Impressive
Mountain Oak



Mountain oak 56215 LRV 40
19,6 x 132 cm



Mountain oak 56938 LRV 36
19,6 x 132 cm



Mountain oak 56230 LRV 33
19,6 x 132 cm



Mountain oak 56870 LRV 16
19,6 x 132 cm



Mountain oak 56440 LRV 27
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value



Santa Cruz Oak 59823

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Impressive

Santa Cruz



Santa Cruz Oak 59143 LRV 44
19,6 x 132 cm



Santa Cruz Oak 59823 LRV 23
19,6 x 132 cm



Santa Cruz Oak 59253 LRV 30
19,6 x 132 cm



Santa Cruz Oak 59963 LRV 9
19,6 x 132 cm

LRV - Light Reflectance Value



Sierra Oak 58346

BEYOND
FLOORING

Moduleo 55 Impressive

Sierra Oak



Sierra Oak 58226 LRV 37
19,6 x 132 cm / 21,4 x 149,8 cm




Sierra Oak 58936 LRV 33
19,6 x 132 cm / 21,4 x 149,8 cm



Sierra Oak 58346 LRV 25
19,6 x 132 cm / 21,4 x 149,8 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm



Sierra Oak 58956 LRV 20
19,6 x 132 cm / 21,4 x 149,8 cm



Sierra Oak 58876 LRV 13
19,6 x 132 cm / 21,4 x 149,8 cm
Herringbone: 15,8 x 63,2 cm



Herringbone


LRV - Light Reflectance Value



Mustang Slate 70928

BEYOND
FLOORING


Moduleo 55 Impressive
Mustang Slate



Mustang Slate 70928 LRV 18
32,9 x 65,9 cm / 43,4 x 86,8 cm



Mustang Slate 70948 LRV 10
32,9 x 65,9 cm / 43,4 x 86,8 cm



Mustang Slate 70968 LRV 8
32,9 x 65,9 cm / 43,4 x 86,8 cm



Mustang Slate 70998 LRV 6
32,9 x 65,9 cm / 43,4 x 86,8 cm

LRV - Light Reflectance Value



Moduleo 55 Impressive

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen



Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,50 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschrift	EN ISO 24340	0,55 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyurethane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	-	Protectonite®
Total weight g/m² / Poids total g/m² - Totaal gewicht g/m² - Flächengewicht g/m²	EN ISO 23997	4059
Planks A / Lames A - Planken A - Dielen A	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Planks B / Lames B - Planken B - Dielen B	EN ISO 24342	21,4 x 149,8 cm
Planks C / Lames C - Planken C - Dielen C	EN ISO 24342	15,8 x 63,2 cm
Tiles A / Dalles A - Tegels A - Fliesen A	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm
Tiles C / Dalles C - Tegels C - Fliesen C	EN ISO 24342	43,4 x 86,8 cm
Box planks A / Boîte de lames A - Doos planken A - Ein Karton Dielen A	-	14 pcs - 3,62 m²
Box planks B / Boîte de lames B - Doos planken B - Ein Karton Dielen B	-	10 pcs - 3,21 m²
Box planks C / Boîte de lames C - Doos planken C - Ein Karton Dielen C	-	24 pcs - 2,40 m²
Box tiles A / Boîte de dalles A - Doos tegels A - Ein Karton Fliesen A	-	16 pcs - 3,47 m²
Box tiles C / Boîte de dalles C - Doos tegels C - Ein Karton Fliesen C	-	10 pcs - 3,77 m²
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance / Résistance aux rayures - Krassvastheid - Verschleißverhalten	EN ISO 660-2	Class T
Squareness & straightness / Rectitude des arrêtes et de l'équerrage - Rechtheid & rechthoekigheid - Maßstabilität	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R9 / R10
Residual indentation average measured value / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten - valeur moyenne mesurée - gemiddelde gemeten waarde - durchschnittlich gemessener Wert	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied du meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R / Résistance thermique R - Warmteoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,01 m². K/W
Electrostatic performance / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatique propensiteit - Antistatik	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group / Classe formaldéhyde - Formaldehydeklasse - Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3 dB
Acoustic insulation + Xtrafloor Flex Pro underlay / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	10 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance / Résistance aux taches - Vlekbestendigheid - Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable, max 27°C
Warranty years / Garantie ans - Garantie jaren - Garantie Jahren	-	10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use / La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung / De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.

Laurel Oak 51222



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on     



Castle Oak 55236



www.ivc-commercial.com

